Cuscini magnetici / Cuscino magnetico quadrato
Design / Chiaramonte / Marin

EMU offre un'ampia gamma di sottili cuscini imbottiti, prodotti in Italia con tessuto da esterni altamente performante. Volti a complementare diversi modelli di seduta, offrendo massimo confort per l'utilizzatore, i cuscini sono realizzati in EMU-Tex, materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici (inclusi i raggi UV), ed hanno un forte magnete interno che li mantiene fermamente in posizione sulle sedute. Disponibili in un'ampia gamma colori, sono declinati in tre diverse forme: piccolo rettangolare, quadrato e rotondo.

Descrizione
Codice: **C/710**
Tipologia: **Magnetici**
Collezione: **Cuscini magnetici**

Forma: Quadrati

Dati Tecnici

Larghezza: **37 cm**
Profondità: **39 cm**
Altezza: **1.5 cm**
Peso: **0.23 Kg**
Carico statico:

Imballo
Colli: **1**
Pezzi per confezione: **4**
Dimensioni: **41x7x39 cm**
Volume: **0.011 mc**

Sacco di polietilene e scatola di cartone.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Cuscini magnetici / Cuscino magnetico quadrato
Design / Chiaramonte / Marin

Colori

300/10
Nero - Bianco

300/11
Nero - Antracite

300/12
Verde

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Cuscini magnetici / Cuscino magnetico quadrato
Design / Chiaramonte / Marin

Materiali

Emu-tex
È un tessuto tecnico per esterni realizzato con filo in polivinilcloruro. Ha caratteristiche di eccezionale robustezza a garanzia di una durata nel tempo: massima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi di temperatura.
Manutenzione: Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere l'operazione. Lavaggi periodici e/o straordinari: utilizzare uno smacchiatore rigenerante per PVC, secondo la procedura seguente.
Operazioni da eseguire:
– applicare lo smacchiatore al telo sporco;
– far agire il prodotto per 15-30 minuti;
– strofinare le zone macchiate con comune spazzola da bucato a setole dure (fase è necessaria poiché lo sporco è all'interno della tessitura);
– risciacquare con acqua corrente (se possibile risciacquare con pulitrice a pressione mantenendo una distanza di circa 60 cm per non danneggiare il telo con l'alta pressione);
– se necessario ripetere le operazioni.
Note: durante l'applicazione del prodotto fate attenzione a non applicarlo nella parti verniciate del prodotto.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it