# MILANO HORIZONTAL ELETTRICO PAVIMENTO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in acciaio al carbonio




Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.



#### SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino



## MILANO HORIZONTAL A PAVIMENTO


(i prezzi non comprendono la predisposizione ad incasso INCMLNOBA#... riportati nella tabella sottostante)

Modello	<b>H</b> (cm)	<b>L</b> (cm)	Resa Termica in Watt	Prezzo Bianco std. Cat. CO (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
Versione elettrica con Cavo di allacciamento						
MLNOELC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PV	38,0	202,0	650 W			
Versione elettrica con Cavo di allacciamento, regolazione e programmazione con Termost	ato Wireless (ZF	RF007)				
MLNOEWC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PV	38,0	202,0	650 W			


## Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PAVIMENTO

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
INCMLNOBA#170 INCMLNOBA#200	Incasso Milano HORIZONTAL elettrico a PAVIMENTO 170 Incasso Milano HORIZONTAL elettrico a PAVIMENTO 200	





# Regolazione Elettrica - ZRF007-



Codice ZRF007

KIT cronotermostato d'ambiente digitale wireless ECOdesign + ricevitore

La regolazione Elettrica ZRF007 è compresa nel prezzo della versione MLNOEW




EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.



#### SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino



## **MILANO HORIZONTAL A PARETE**


(i prezzi non comprendono la predisposizione ad incasso INCMLNOPA#... riportati nella tabella sottostante)


Modello	<b>P</b> (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt	Prezzo Bianco std. Cat. CO (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
Versione elettrica con Cavo di allacciamento						
MLNOELC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PA	33,0	202,0	650 W			
Versione elettrica con Cavo di allacciamento, regolazione e programmazione con Termo	stato Wireless (Z	RF007)				
MLNOEWC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PA	33,0	202,0	650 W			

## Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
INCMLNOPA#170 INCMLNOPA#200	Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE	







## Codice del prodotto MLNOEW#200PV9010ZRF007

MLNOEW#200PV Codice articolo riportato nella tabella prezzi

ZRF007 Codice termostato

9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES