



SQUARE VERTICALE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldaservietto in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.




Codice del prodotto **SQV#ELE1600569010--**

SQV#ELE160056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
9010 Codice colore/finitura riportato nella
TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI



Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQV#ELE080081	81,0	80,0	630 W			
SQV#ELE140056	56,0		840 W			
SQV#ELE140081	81,0	140,0	1260 W			
SQV#ELE160031	31,0		490 W			
SQV#ELE160056	56,0	160,0	980 W			
SQV#ELE180031	31,0		560 W			
SQV#ELE180056	56,0	180,0	1120 W			
SQV#ELE200031	31,0		630 W			
SQV#ELE200056	56,0	200,0	1260 W			
SQV#ELE220056	56,0	220,0	1400 W			
SQV#ELE240056	56,0	240,0	1540 W			

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	


SQUARE ORIZZONTALE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



Codice del prodotto **SQO#ELE1600569010---**


SQO#ELE160056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
9010 Codice colore/finitura riportato nella
TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE


Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI


Allacciamento diretto



Allacciamento alla presa elettrica



Allacciamento ai Termostati WI-FI Tubes




Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQO#ELE080081	80,0	81,0	630 W			
SQO#ELE140056	140,0	56,0	840 W			
SQO#ELE140081	140,0	81,0	1260 W			
SQO#ELE160031	160,0	31,0	490 W			
SQO#ELE160056	160,0	56,0	980 W			
SQO#ELE180031	180,0	31,0	560 W			
SQO#ELE180056	180,0	56,0	1120 W			
SQO#ELE200031	200,0	31,0	630 W			
SQO#ELE200056	200,0	56,0	1260 W			
SQO#ELE220056	220,0	56,0	1400 W			
SQO#ELE240056	240,0	56,0	1540 W			

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECDesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	



Codice del prodotto **SQC09#ELE160056SQM100**

SQC09#ELE160056SQM100
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
SQC09#ELE160056SQM100 SQV#ELE160056 SQM#ELE100	160,0	100,0	1040 W				
SQC09#ELE160056SQM120 SQV#ELE160056 SQM#ELE120	160,0	120,0	1050 W				
SQC09#ELE160056SQM150 SQV#ELE160056 SQM#ELE150	160,0	150,0	1075 W				
SQC09#ELE180056SQM100 SQV#ELE180056 SQM#ELE100	180,0	100,0	1180 W				
SQC09#ELE180056SQM120 SQV#ELE180056 SQM#ELE120	180,0	120,0	1190 W				
SQC09#ELE180056SQM150 SQV#ELE180056 SQM#ELE150	180,0	150,0	1215 W				

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECodesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

SQUARE COMPOSITION 10 ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL




Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e B bianco (€)	Prezzo A colorato B bianco (€)	Prezzo A bianco B colorato (€)	Prezzo A e B colorato (€)
SQC10#ELE200056081081SQM120 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	200,0	120,0	1960 W				
SQC10#ELE200056081081SQM150 SQV#ELE200056 SQV#ELE080081 SQM#ELE150	200,0	150,0	1985 W				

SQUARE COMPOSITION 09 ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL



Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
SQC09#ELE080081SQM100 SQV#ELE080081 SQM#ELE100	80,0	100,0	690 W				
SQC09#ELE080081SQM120 SQV#ELE080081 SQM#ELE120	80,0	120,0	790 W				


SQUARE MANIGLIONE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.




PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO

Lo SQUARE MANIGLIONE viene allacciato alla rete elettrica mediante un collegamento nascosto, per cui è necessario predisporre l'uscita dalla parete di un tubo flessibile, per il passaggio dei cavi elettrici non forniti, del diametro non superiore a 13 mm.

La posizione di uscita è indicata nello schema tecnico con il simbolo «•».

Per l'accensione e lo spegnimento del maniglione elettrico è consigliabile l'installazione di un interruttore on/off e/o di un temporizzatore (non forniti) per evitare sprechi di energia. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica qui riportata.



Codice del prodotto **SQM#ELE1000159010**

SQM#ELE100015
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi

Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Modello	L (cm)	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
SQM#ELE100	100,0	15,0	60 W			
SQM#ELE120	120,0	15,0	70 W			
SQM#ELE150	150,0	15,0	95 W			
SQM#ELE180	180,0	15,0	120 W			

SUPPLEMENTI COLORE


Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

REGOLAZIONI ELETTRICHE


La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.



SCHEMA TECNICO



ATTACCHI



Il modello SQUARE è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.

Codice del prodotto **SQV2#IDR1800469010R12**

SUPPLEMENTI COLORE

SQV2#IDR180046 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 R12 Codice raccordo

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
			Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQV2#IDR056056	56,0	56,0	294	161			
SQV2#IDR071071	71,0	71,0	519	258			
SQV2#IDR080071	80,0	71,0	559	289			
SQV2#IDR080081	80,0	81,0	670	347			
SQV2#IDR140046	140,0	46,0	552	280			
SQV2#IDR140056	140,0	56,0	736	373			
SQV2#IDR140071	140,0	71,0	921	467			
SQV2#IDR140081	140,0	81,0	1105	560			
SQV2#IDR160031	160,0	31,0	418	212			
SQV2#IDR160046	160,0	46,0	626	318			
SQV2#IDR160056	160,0	56,0	835	424			
SQV2#IDR160071	160,0	71,0	1044	530			
SQV2#IDR160081	160,0	81,0	1253	636			
SQV2#IDR180031	180,0	31,0	468	238			
SQV2#IDR180046	180,0	46,0	702	357			
SQV2#IDR180056	180,0	56,0	936	476			
SQV2#IDR180071	180,0	71,0	1170	595			
SQV2#IDR180081	180,0	81,0	1404	714			
SQV2#IDR200031	200,0	31,0	520	265			
SQV2#IDR200046	200,0	46,0	779	398			
SQV2#IDR200056	200,0	56,0	1039	531			
SQV2#IDR200071	200,0	71,0	1299	664			
SQV2#IDR200081	200,0	81,0	1559	796			
SQV2#IDR220046	220,0	46,0	859	440			
SQV2#IDR220056	220,0	56,0	1145	587			
SQV2#IDR220071	220,0	71,0	1431	734			
SQV2#IDR240046	240,0	46,0	940	484			
SQV2#IDR240056	240,0	56,0	1253	645			
SQV2#IDR240071	240,0	71,0	1567	806			

Accessori SQUARE



Appendino cod. ZASQ2#...



Porta salviette cod. ZASQVG#...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASQVG#PS031 ZASQVG#PS046 ZASQVG#PS056 ZASQVG#PS071	Portasalviette L.32,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 31 cm GALVANICO Portasalviette L.47,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 46 cm GALVANICO Portasalviette L.57,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 56 cm GALVANICO Portasalviette L.72,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 71 cm GALVANICO	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	
ZASQV#PS031 ZASQV#PS046 ZASQV#PS056 ZASQV#PS071	Portasalviette L.32,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 31 cm COLORATO Portasalviette L.47,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 46 cm COLORATO Portasalviette L.57,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 56 cm COLORATO Portasalviette L.72,5 x 4,5 cm per SQUARE larghezza 71 cm COLORATO	Colori Tubes cat. C0, C1, C2, C3	
ZASQ2#IDR	Per versione IDRAULICA Accessorio Multifunzione in alluminio mod. CIRCLE ¹ per Square	Colori Tubes cat. C0, C1, C2, C3	

¹ CIRCLE è un accessorio multifunzione, P.ta Salviette/Accappatoio installabile liberamente in qualunque posizione anche dopo il montaggio a parete dello Square.


Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312



	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#1...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)				



SCHEMA TECNICO



ATTACCHI



Il modello SQUARE è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio.

IMBALLO

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfiato manuale.

Codice del prodotto **SQO2#IDR160046ST9010R12**

SQO2#IDR160046 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 R12 Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 319

SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
			Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
SQO2#IDR140046	46,0	140,0	625	326			
SQO2#IDR140056	56,0	140,0	766	399			
SQO2#IDR140071	71,0	140,0	968	503			
SQO2#IDR140081	81,0	140,0	1096	567			
SQO2#IDR160031	31,0	160,0	467	239			
SQO2#IDR160046	46,0	160,0	715	372			
SQO2#IDR160056	56,0	160,0	875	456			
SQO2#IDR160071	71,0	160,0	1106	575			
SQO2#IDR160081	81,0	160,0	1252	648			
SQO2#IDR180031	31,0	180,0	526	269			
SQO2#IDR180046	46,0	180,0	804	419			
SQO2#IDR180056	56,0	180,0	985	513			
SQO2#IDR180071	71,0	180,0	1245	647			
SQO2#IDR180081	81,0	180,0	1409	729			
SQO2#IDR200031	31,0	200,0	584	299			
SQO2#IDR200046	46,0	200,0	893	465			
SQO2#IDR200056	56,0	200,0	1094	570			
SQO2#IDR200071	71,0	200,0	1383	719			
SQO2#IDR200081	81,0	200,0	1565	810			
SQO2#IDR220046	46,0	220,0	983	512			
SQO2#IDR220056	56,0	220,0	1204	627			
SQO2#IDR220071	71,0	220,0	1312	682			
SQO2#IDR240046	46,0	240,0	1072	559			
SQO2#IDR240056	56,0	240,0	1313	684			
SQO2#IDR240071	71,0	240,0	1431	744			

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1	Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#1...	Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)				



SQUARE COMPOSITION 00 IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.

ENI 442

HW



NOTE
Il Maniglione «C» è sempre e solo Elettrico

Codice del prodotto **SQC00#180 056 SQM 120 9010 R12**

- SQC00#180 056 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- SQM120 Maniglione Square da 120 cm
- 9010 Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES (no GRCR)
- R12 Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 319

Codice Accessori


- Cod. GVR Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
- Cod. GVRC#* Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
- * Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES

Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC00#160046SQM100 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE100	160,0	100,0	686	378				
SQC00#160046SQM120 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE120	160,0	120,0	696	388				
SQC00#160046SQM150 a SQV2#IDR160046 c SQM#ELE150	160,0	150,0	721	473				
SQC00#160056SQM100 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	895	484				
SQC00#160056SQM120 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	905	494				
SQC00#160056SQM150 a SQV2#IDR160056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	930	519				
SQC00#180046SQM100 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE100	180,0	100,0	762	417				
SQC00#180046SQM120 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE120	180,0	120,0	772	427				
SQC00#180046SQM150 a SQV2#IDR180046 c SQM#ELE150	180,0	150,0	797	452				
SQC00#180056SQM100 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	996	536				
SQC00#180056SQM120 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1006	546				
SQC00#180056SQM150 a SQV2#IDR180056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1031	571				

SQUARE COMPOSITION 02 IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.



Modello	Ha (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e B bianco (€)	Prezzo A colorato B bianco (€)	Prezzo A bianco B colorato (€)	Prezzo A e B colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC02#160046056056SQM100 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	160,0	100,0	999	549				
SQC02#160046056056SQM120 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	160,0	120,0	1009	555				
SQC02#160046056056SQM150 a SQV2#IDR160046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	160,0	150,0	1034	569				
SQC02#180046056056SQM100 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	180,0	100,0	1075	591				
SQC02#180046056056SQM120 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1085	597				
SQC02#180046056056SQM150 a SQV2#IDR180046 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	180,0	150,0	1110	611				
SQC02#180056056056SQM120 a SQV2#IDR180056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	180,0	120,0	1319	725				
SQC02#200056056056SQM120 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	200,0	120,0	1422	782				
SQC02#200056056056SQM150 a SQV2#IDR200056 b SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	200,0	150,0	1447	796				

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312



Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVRC#1... GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata Colorata	

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)

SQUARE COMPOSITION 03 IDRAULICO


Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.




Allacciamento del CALORIFERO al GVR


Il modello SQUARE Composition è collegato all'impianto di riscaldamento mediante collegamento remoto GVR (Gruppo Valvola Remoto) fornito come accessorio, mentre il maniglione è sempre e solo Elettrico.



SQC03#056056 SQM120..



SQC03#080081 SQM150..



SQC03#140056 SQM150...

Modello	H (cm)	Lc (cm)	Watt		Prezzo A e C bianco (€)	Prezzo A colorato C bianco (€)	Prezzo A bianco C colorato (€)	Prezzo A e C colorato (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
SQC03#056056SQM100 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE100	56,0	100,0	373	205				
SQC03#056056SQM120 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE120	56,0	120,0	383	211				
SQC03#056056SQM150 a SQV2#IDR056056 c SQM#ELE150	56,0	150,0	408	224				
SQC03#080081SQM100 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE100	80,0	100,0	730	402				
SQC03#080081SQM120 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE120	80,0	120,0	740	407				
SQC03#080081SQM150 a SQV2#IDR080081 c SQM#ELE150	80,0	150,0	765	421				
SQC03#140046SQM150 a SQO2#IDR140046 c SQM#ELE100	46,0	150,0	647	356				
SQC03#140056SQM150 a SQO2#IDR140056 c SQM#ELE120	56,0	150,0	831	457				
SQC03#140071SQM150 a SQO2#IDR140071 c SQM#ELE150	71,0	150,0	1016	559				

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#1	Gruppo valvola Termostattizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
GVRC#1...	Gruppo valvola Termostattizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
 Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)

