




# STEP-BY-STEP VERTICALE SINGOLO E DOPPIO ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in ALLUMINIO



EL



Codice del prodotto **SBSE#DX160STBARGW2**

SBSE#DX160ST Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 BARG Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale  
 DX Aletta

**SUPPLEMENTI COLORE**

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

**SBSE - STEP-by-STEP - Modulo SINGOLO versione ELETTRICA**

Aletta a SX	Aletta a DX	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo ** (€)
					
SBSE#SX120	SBSE#DX120	120,0	31,7	400 W	
SBSE#SX140	SBSE#DX140	140,0	31,7	500 W	
SBSE#SX160	SBSE#DX160	160,0	31,7	550 W	
SBSE#SX180	SBSE#DX180	180,0	31,7	600 W	
SBSE#SX200	SBSE#DX200	200,0	31,7	700 W	


\*\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato, cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod. AVOR Avorio Raggrinzato

Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presenti nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard

**Accessori STEP BY STEP**



Appendino cod. ZASBSG#AP...




Porta salviette cod. ZASBSG#PS...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASBS#AP ZASBS#PS...	Appendino per STEP_BY_STEP COLORATO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP COLORATO	Colori Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASBSG#AP... ZASBSG#PS	Appendino per STEP-BY-STEP GALVANICO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP GALVANICO	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	


**REGOLAZIONI ELETTRICHE**

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.



	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECObdesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	



Versione DOPPIO Modulo



Versione DIVERGENTE



max 6,0 mt

Nella versione elettrica viene fornito a richiesta anche il KIT CRONOTERMOSTATO digitale ECodeSIGN comprensivo del ricevitore wireless. (cod. ZRF007)

**SUPPLEMENTI COLORE**

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

**SBS2E - STEP-by-STEP - Modulo DOPPIO versione ELETTRICA**

Aletta a SX	Aletta a DX	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo ** (€)
					
SBS2E#SX120	SBS2E#DX120	120,0	55,6	800 W	
SBS2E#SX140	SBS2E#DX140	140,0	55,6	1000 W	
SBS2E#SX160	SBS2E#DX160	160,0	55,6	1100 W	
SBS2E#SX180	SBS2E#DX180	180,0	55,6	1200 W	
SBS2E#SX200	SBS2E#DX200	200,0	55,6	1400 W	

\*\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato, cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod.

AVOR Avorio Raggrinzato

Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presenti nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard

**SBS2EV - STEP-by-STEP - Modulo DIVERGENTE versione ELETTRICA**

ALETTE INVERSE	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo ** (€)
				
SBS2EV#120	120,0	65,0	800 W	
SBS2EV#140	140,0	65,0	1000 W	
SBS2EV#160	160,0	65,0	1100 W	
SBS2EV#180	180,0	65,0	1200 W	
SBS2EV#200	200,0	65,0	1400 W	

\*\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato, cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod.


AVOR Avorio Raggrinzato

Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presenti nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard

**Accessori STEP BY STEP**



Appendino cod. ZASBSG#AP...




Porta salviette cod. ZASBSG#PS...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASBS#AP ZASBS#PS...	Appendino per STEP_BY_STEP COLORATO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP COLORATO (*)	Colori Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASBSG#AP... ZASBSG#PS	Appendino per STEP-BY-STEP GALVANICO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP GALVANICO (*)	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	

(\*) NON disponibile per la versione DIVERGENTE

**REGOLAZIONI ELETTRICHE**

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECodesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

# STEP-BY-STEP SINGOLO IDRAULICO E MISTO (idraulico/elettrico)


Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO




## Versione Modulo SINGOLO




## Versione IDRAULICA



## Versione MISTA (Idraulica+Elettrica)



**Attacco Posteriore di Serie**  
 disponibile senza supplemento di prezzo.  
 Allacciamento all'impianto tramite GVR fornito come accessorio.  
 Interasse a 5 cm centrato



**Attacco Esterno**  
 tipo tradizionale fornito con un supplemento di prezzo pari a 70,00 €  
 Allacciamento all'impianto tramite valvole tradizionali fornite come accessorio.  
 Interasse a 5 cm centrato

Nella versione MISTA viene fornito con supplemento di prezzo il KIT CRONOTERMOSTATO digitale ECoDesign comprensivo del ricevitore wireless. (cod. ZRF007)

Codice del prodotto **SBS#SX180R05STBARGR12-SBS2#SX180R05STBARGR12**

**SUPPLEMENTI COLORE**

SBS#SX180-SBS2#SX180 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 BARG Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale  
 R12 Codice raccordo  
 SX Aletta

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

**SBS/SBSM - STEP-by-STEP - Modulo SINGOLO versione IDRAULICA/MISTA**

Versione IDRAULICA		Versione MISTA		H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica* (Watt)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo ** Versione Idraulica	Prezzo ** Versione Mista
Aletta a SX	Aletta a DX	Aletta a SX	Aletta a DX				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C		
										
SBS#SX120	SBS#DX120	SBSM#SX120	SBSM#DX120	120,0	31,7	400 W	401	209		
SBS#SX140	SBS#DX140	SBSM#SX140	SBSM#DX140	140,0	31,7	500 W	476	251		
SBS#SX160	SBS#DX160	SBSM#SX160	SBSM#DX160	160,0	31,7	550 W	458	290		
SBS#SX180	SBS#DX180	SBSM#SX180	SBSM#DX180	180,0	31,7	600 W	614	324		
SBS#SX200	SBS#DX200	SBSM#SX200	SBSM#DX200	200,0	31,7	700 W	675	355		

\* Resistenza Elettrica per la versione MISTA

\*\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod. AVOR Avorio Raggrinzato. Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presenti nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard.

**Accessori STEP BY STEP**



Appendino cod. ZASBSG#AP...



Porta salviette cod. ZASBSG#PS...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASBS#AP ZASBS#PS...	Appendino per STEP_BY_STEP COLORATO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP COLORATO	Colori Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASBSG#AP... ZASBSG#PS	Appendino per STEP-BY-STEP GALVANICO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP GALVANICO	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	

**Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -**

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
2 x Z1RAC#R12CRO	Coppia raccordi tenuta rame da 12 mm	Cromo Lucido	
ZRCF2#	Kit rosetta copri foro per Radiatore	Cromo Lucido	

**Gruppo Valvole Remoto - GVR**

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312


Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#1 GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Cromata Galvanica	
GVRC#1... GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata Colorata	
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)			

# STEP-BY-STEP DOPPIO IDRAULICO E MISTO (idraulico/elettrico)


Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO




Versione DOPPIO Modulo



Versione IDRAULICA




Versione MISTA (Idraulica+Elettrica)



### Attacco Posteriore R05

(DOPPIO Allacciamento posteriore come da schema sotto riportato, fornito di serie senza supplemento di prezzo, UNICA MODALITA' DI ALLACCIAMENTO DISPONIBILE nella versione DOPPIO Modulo)



**DOPPIO Attacco Posteriore di Serie** disponibile senza supplemento di prezzo

Allacciamento all'impianto tramite GVR fornito come accessorio.

CRONO TERMOSTATO + RICEVITORE

max 6,0 mt

Nella versione MISTA viene fornito con supplemento di prezzo il KIT CRONOTERMOSTATO digitale ECODESIGN comprensivo del ricevitore wireless. (cod. ZRF007)

Codice del prodotto **SBS2#SX180R05STBARGR12W3-SBS2M#SX180R05STBARGR12W8**

**SUPPLEMENTI COLORE**

SBS2#SX180-SBS2M#SX180 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 BARG Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale  
 R12 Codice raccordo  
 SX Aletta

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

**SBS2/SBS2M - STEP-by-STEP - Modulo DOPPIO versione IDRAULICA/MISTA**

Versione IDRAULICA		Versione MISTA		H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica* (Watt)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo ** Versione Idraulica	Prezzo ** Versione Mista
Aletta a SX	Aletta a DX	Aletta a SX	Aletta a DX				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C		
										
SBS2#SX120	SBS2#DX120	SBS2M#SX120	SBS2M#DX120	120,0	55,6	800 W	802	418		
SBS2#SX140	SBS2#DX140	SBS2M#SX140	SBS2M#DX140	140,0	55,6	1000 W	952	502		
SBS2#SX160	SBS2#DX160	SBS2M#SX160	SBS2M#DX160	160,0	55,6	1100 W	1096	580		
SBS2#SX180	SBS2#DX180	SBS2M#SX180	SBS2M#DX180	180,0	55,6	1200 W	1228	648		
SBS2#SX200	SBS2#DX200	SBS2M#SX200	SBS2M#DX200	200,0	55,6	1400 W	1350	710		

\* Resistenza Elettrica per la versione MISTA

\*\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod. AVOR Avorio Raggrinzato. Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presenti nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard.

**Accessori STEP BY STEP**



Appendino cod. ZASBSG#AP...



Porta salviette cod. ZASBSG#PS...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASBS#AP ZASBS#PS...	Appendino per STEP_BY_STEP COLORATO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP COLORATO	Colori Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASBSG#AP... ZASBSG#PS	Appendino per STEP-BY-STEP GALVANICO Portasalviette L.32,5 x 4,0 cm per STEP_BY_STEP GALVANICO	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	


**Gruppo Valvole Remoto - GVR**

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1 GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostaticabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Cromata Galvanica	
GVRC#1... GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostaticabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)				

# STEP-BY-STEP VERSIONE DIVERGENTE IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in ALLUMINIO




## Versione IDRAULICA



### Attacco Posteriore R05

(DOPPIO Allacciamento posteriore come da schema sotto riportato, fornito di serie senza supplemento di prezzo, UNICA MODALITA' DI ALLACCIAMENTO DISPONIBILE nella versione DOPPIO Modulo)



**DOPPIO Attacco Posteriore di Serie** disponibile senza supplemento di prezzo

Allacciamento all'impianto tramite GVR fornito come accessorio.

Codice del prodotto **SBS2V#180R05STBARGR12**

**SUPPLEMENTI COLORE**

SBS2V#180 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 BARG Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale  
 R12 Codice raccordo

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

**SBS2V - STEP-by-STEP - Versione DIVERGENTE IDRAULICA**

ALETTE DIVERGENTI	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		*Prezzo (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
					
SBS2V#120	120,0	65,0	802	418	
SBS2V#140	140,0	65,0	952	502	
SBS2V#160	160,0	65,0	1096	580	
SBS2V#180	180,0	65,0	1228	648	
SBS2V#200	200,0	65,0	1350	710	

\* Colorazione standard: cod. BARG - Bianco Raggrinzato; cod. 907R - Grigio Alluminio Raggrinzato; cod. GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato cod. 804R Marrone Rame Raggrinzato cod. AVOR Avorio Raggrinzato.

Colorazioni non standard: Tutte le finiture OPACHE presente nella tabella colori Tubes con supplemento del 25% sul prezzo dei colori standard.

**Accessori STEP BY STEP**



Appendino cod. ZASBSG#AP...

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZASBS#AP	Appendino per STEP_BY_STEP COLORATO	Colori Tubes* cat. C0, C1, C2, C3	
ZASBSG#AP...	Appendino per STEP-BY-STEP GALVANICO	Galvanica cat. G0, G1, G2, G3 e G5 (escluso spazzolati)	

**Gruppo Valvole Remoto - GVR**

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 312

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#1	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica		
GVRC#1...	Gruppo valvola Termostattabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata		
GVRTC#1...	Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata		
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 320)				