



Frame

Tall units

Salvatore Indriolo, 2020




Standard tall units* H 169 cm / Colonne standard* H 169 cm / Säulen mit Standard-Maßen* H 169 cm



*
Not suitable for refrigerators.
Frigoriferi non installabili.
Nicht einbaubare Kühlschränke.

Tall units H 169 cm for refrigerator / Colonne H 169 cm per frigorifero / Säulen H 169 cm für Kühlschrank

(Electrolux, AEG)



10 represented with refrigerator on the left / 10 rappresentato con frigorifero a sinistra / 10 dargestellt mit Kühlschrank auf der linken Seite

Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight
N.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht
			cm		kg	cm		kg

Standard tall units* H 169 cm / Colonne standard* H 169 cm / Säulen mit Standard-Maßen* H 169 cm

01	FRC142	-	68	67	169	95	200	80	55	110
02	FRC149	-	128	67	169	165	200	80	55	200
03	FRC147	-	128	67	169	155	200	80	95	190
04	FRC148	-	128	67	169	155	200	80	95	190
05	FRC143	-	128	67	169	170	200	80	95	205
06	FRC144	-	128	67	169	155	200	80	95	190
07	FRC145	-	128	67	169	155	200	80	95	190
08	FRC146	-	128	67	169	145	200	80	95	180

Tall units H 169 cm for 1 refrigerator / Colonne H 169 cm per 1 frigorifero / Säulen H 169 cm für 1 Kühlschrank (Electrolux, AEG)

09	FRC160	-	68	67	169	90	200	80	55	105
10	FRC161	-	128	67	169	155	200	80	95	190
11	FRC162	-	128	67	169	145	200	80	95	180
12	FRC163	-	128	67	169	145	200	80	95	180

Tall units H 169 cm for 2 refrigerators / Colonne H 169 cm per 2 frigoriferi / Säulen H 169 cm für 2 Kühlschränke (Electrolux, AEG)

13	FRC164	-	128	67	169	145	200	80	95	180
----	--------	---	-----	----	-----	-----	-----	----	----	-----

Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux

-	FRE23	KFB1AF12S	54	55	122	25	59	60	130	30
---	-------	-----------	----	----	-----	----	----	----	-----	----

AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG

-	FRE27	SFB612FIAS	54	55	122	25	59	60	130	30
---	-------	------------	----	----	-----	----	----	----	-----	----

Back panel for freestanding tall unit / Schiena per colonna freestanding / Rückwand für freistehende Säule

-	FRK70F1	-	60	3	140	7	144	64	7	8
-	FRK71F2	-	120	3	140	14	144	124	7	15

Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden


-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
---	---------	---	----	----	----	---	----	----	----	---

Frame tall units are compatible with Miele appliances

Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele


Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel

Standard tall units* H 229 cm / Colonne standard* H 229 cm / Säulen mit Standard-Maßen* H 229 cm



Tall units H 229 cm for refrigerator / Colonne H 229 cm per frigorifero / Säulen H 229 cm für Kühlschrank

(Electrolux, AEG)



20 represented with refrigerator on the left / 20 rappresentato con frigorifero a sinistra / 20 dargestellt mit Kühlschrank auf der linken Seite


Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight		
Nr.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso		
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht		
			cm		kg	cm		kg		
Standard tall units* H 229 cm / Colonne standard* H 229 cm / Säulen mit Standard-Maßen* H 229 cm										
14	FRC150	-	68	67	229	125	240	80	95	165
15	FRC152	-	128	67	229	215	240	80	95	260
16	FRC153	-	128	67	229	205	240	80	95	250
17	FRC154	-	128	67	229	205	240	80	95	250
18	FRC155	-	128	67	229	195	240	80	95	240
Tall units H 229 cm for 1 refrigerator / Colonne H 229 cm per 1 frigorifero / Säulen H 229 cm für 1 Kühlschrank (Electrolux, AEG)										
19	FRC165	-	68	67	229	110	240	80	95	150
20	FRC166	-	128	67	229	195	240	80	95	240
21	FRC167	-	128	67	229	190	240	80	95	235
22	FRC168	-	128	67	229	190	240	80	95	235
Tall units H 229 cm for 2 refrigerators / Colonne H 229 cm per 2 frigoriferi / Säulen H 229 cm für 2 Kühlschränke (Electrolux, AEG)										
23	FRC169	-	128	67	229	185	240	80	95	230
Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux										
-	FRE24	KNT2FF18T	54	55	178	45	59	60	184	50
AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG										
-	FRE28	SCK618F3FS	54	55	178	45	59	60	184	50
Back panel for freestanding tall unit / Schiena per colonna freestanding / Rückwand für freistehende Säule										
-	FRK72F1	-	60	3	200	10	204	64	7	12
-	FRK73F2	-	120	3	200	20	204	124	7	22
Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden										
-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
Central support foot / Kit piedino centrale / Zentraler Stützfuß										
-	FRK15PC	-	3.5	3.5	21	1	7.5	7.5	25	1

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele

Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel


Drawer kits / Kit cassetti / Schubladen-Set



Other appliances / Altri elettrodomestici / Andere Haushaltsgeräte




Ovens / Forni / Öfen



Microwave (+ drawer)
 Microonde (+ cassetino)
 Mikrowelle (+ Schublade)

Wine cooler (+ drawer)
 Cantinetta (+ cassetino)
 Weinkühlschrank (+ Schublade)



Dishwashers with Fantin door
 Lavastoviglie con anta Fantin
 Geschirrspüler mit Fantin Tür

Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight		
N.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso		
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht		
			cm		kg	cm		kg		
Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit cassetti (sovrapprezzo costo anta) / Schubladen-Set (Zuschlag auf den Türpreis)										
A1	FRK50C2	-	60	55	79.4	19	63	58	63	20
A2	FRK51C3	-	60	55	79.4	24	63	58	63	25
Aluminum cutlery dividers / Divisori portaposate in alluminio / Besteckteiler aus aluminium										
-	FRK14DP	-	48	8	5	1	50	10	6	1
Waste separation systems / Kit di contenitori per raccolta differenziata / Abfalltrennsystem										
-	FRK61DIF	-	44	29	22	3	50	10	6	4
-	FRK60DIF	-	46	30	30	2	50	10	6	3
Additional shelf / Ripiano aggiuntivo / Zusätzlicher Einlegeboden										
-	FRK10R1	-	57	46	2	3	50	10	6	3
Other appliances (with installation kit) / Altri elettrodomestici (con kit di installazione) / Andere Einbaugeräte (mit Bausatz)										
W1	FRB02V-FV	1FUAM	60	61	60	35	64	64	68	39
W2	FRE03	KOFFP46TX	60	60	55	33	64	64	68	37
W3	FRE05	BEK435220M	60	60	55	33	64	64	68	37
W4	FRE11	MBE2658DEM	60	53	60	28	66	54	53	31
W5	FRE13	KWK884520M	60	53	60	28	66	54	53	31
W7	FRE25	KESC5300L	55	55	76	35	60	68	86	38
W8	FRE29	FSE63307P	55	55	76	35	60	68	86	38
Kits for integrated appliances / Kit per elettrodomestici a incasso / Bausätze für Einbaugeräte										
xW1	FRB02V-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW2	FRE03-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW3	FRE05-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW4	FRE11-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW5	FRE13-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW7	FRE25-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3
xW8	FRE29-KIT	-	2	7	58	2	10	10	84	3

• Scan the QR code to find out more about the assembly and installation kits for the appliances in the table (included in the prices of the appliances themselves or available for purchase separately). Fantin shall accept no liability for the assembly and installation of other appliances. If you wish to install other appliances, download the document that is available here and consult it with a qualified fitter. Frame Tall Units is compatible with Miele appliances whose dimensions match the details given in the document that can be downloaded by scanning the QR code. For appliances of this kind, Fantin is prepared to consider making an assembly kit, once it has been given the specific technical installation guide.

• Dal QR-Code è possibile approfondire i KIT di montaggio e installazione degli elettrodomestici in tabella (compresi nei prezzi degli elettrodomestici stessi o acquistabili separatamente). Fantin non si assume responsabilità per montaggio e installazione di altri elettrodomestici. In tal caso, si consiglia di consultare il documento - qui scaricabile - con un installatore qualificato. Frame Tall Units è compatibile con l'installazione di elettrodomestici Miele che hanno dimensioni adatte a quanto indicato nel documento scaricabile dal QR code. Per questi, Fantin si rende disponibile a valutare la produzione di un kit di montaggio, una volta ricevuta la specifica scheda tecnica di installazione.

• Über den QR-Code können Sie mehr über die Montage- und Bausätze (die im Lieferumfang der Geräte enthalten oder separat erhältlich sind) für die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsgeräte erfahren. Fantin übernimmt keine Haftung für die Montage und Installation anderer Haushaltsgeräte. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Beschreibung, die hier heruntergeladen werden kann, mit einem qualifizierten Installateur zu konsultieren. Frame Tall Units ist mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel, deren Abmessungen mit den Angaben der Beschreibung entsprechen, die über den QR-Code heruntergeladen werden kann. Für diese Geräte kann die Firma Fantin die Herstellung eines Montagesatzes in Erwägung ziehen, sobald sie das entsprechende Datenblatt erhalten hat.



Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲ ■</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲ ●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲ ● ■</p>		<p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rosso rubino / Rubinrot --- EM ▲</p>		<p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Blu turchese / Türkisblau --- EM ▲</p>
	<p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲ ■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲ ●</p>		<p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Blu pastello / Pastellblau --- EM ▲</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲ ■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲ ●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲ ●</p>
	<p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Wolkengrau --- EM ▲ ■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲ ●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲ ■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲ ●</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲ ● ■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲ ●</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲</p>

Metal design

Metallic

41.18
Gold
Oro / Gold

EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze

EM ▲

47.21
Platinum
Platino / Platin

EM ▲

46.21
Titanium
Titanio / Titan

EM ▲

45.21
Silver
Argento / Silber

EM ▲

44.18
Iron
Ferro / Eisen

EM ▲

42.19
Rust
Ruggine / Rost

EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand

EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm

EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos

EM ▲●

53.18
Basalt
Basalto / Basalt

EM ▲●

54.18
Stone
Pietra / Stein

EM ▲●

55.18
Amethyst
Ametista / Amethyst

EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean

EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Frame columns are available in two heights and in two widths, and can be fitted with doors, drawers and appliances, with no compositional limits.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed levelling feet, laterally adjustable.

Doors inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. Door opening 95°.

Drawers with fronts inset in the frame, made of bent and filled sheet metal. Drawer front thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the drawer fronts. Drawers with Hettich runners and built-in stabilization and soft-close systems. Capacity: 40 kg (88.18 lb).

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal; filled sides.

Optional backs in metal, flush to the frame.

Central foot for models with a height of 229 cm that contain 2 refrigerators.

Internal shelves made of bent sheet metal.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux.

This product requires assembly (the units with a height of 169 cm can be assembled on request, following payment of a supplement).

Le colonne Frame sono proposte in due altezze e in due larghezze, e possono essere dotate di ante, cassetti ed elettrodomestici, senza limiti compositivi.

Telaio in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Piedini livellatori nascosti, regolabili lateralmente.

Ante in luce al telaio, in doppia lamiera piegata. Spessore delle ante 20 mm (0.79"). Maniglie in metallo verniciate in tinta con le ante. Cerniere ammortizzate. Apertura ante 95°.

Cassetti con frontali in luce al telaio spessore 20 mm (0.79"), in lamiera piegata e tamponata. Maniglie in metallo verniciate in tinta con i frontali dei cassetti. Cassetti con guide Hettich, sistemi di stabilizzazione e soft-close integrati con portata 40 kg (88.18 lb).

Fianchi e fondi in luce al telaio, in lamiera piegata; fianchi tamponati.

Schiene opzionali in metallo in luce al telaio.

Piedino centrale per modelli H 229 cm con 2 frigoriferi.

Ripiani interni in lamiera piegata.

Elettrodomestici opzionali – con kit di installazione personalizzato – AEG, Barazza, Electrolux.

Il prodotto viene fornito smontato (solo le colonne H 169 cm possono essere montate su richiesta e con sovrapprezzo).

Frame-Hochschränke sind in zwei Höhen und in zwei Breiten erhältlich, und können mit Türen, Schubladen und Geräten ausgestattet werden, wobei es keine kompositorischen Grenzen gibt.

Gestell aus Vierkantröhr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Unsichtbare, seitlich einstellbare Füße.

Türen aus Doppelfalz-Blech, bündig mit dem Gestell. Stärke der Türen 20 mm (0.79"). Pulverbeschichtete Metallgriffe gleichfarbig mit den Türen. Gedämpfte Scharniere. Türen öffnen 95°.

Schubladen aus gedämmtem Falzblech, mit Fronten bündig mit dem Gestell. Schubladenfrontstärke: 20 mm (0.79"). Pulverbeschichtete Metallgriffe gleichfarbig mit den Schubladenfronten. Schubladen mit Führungsschienen Hettich mit Stabilisations- und Soft-Close-Systemen und mit einer Tragfähigkeit von 40 kg (88.18 lb).

Seiten und Basen aus Falzblech, bündig mit dem Gestell; bündig Seiten.

Optionale Rückwände aus Metall, bündig mit dem Gestell.

Zentraler Fuß für die Modelle H 229 cm mit 2 Kühlschränken.

Innere Einlegeböden aus Falzblech.

Optionales Haushaltsgeräte mit benutzerdefiniertes Bausatz, von AEG, Barazza, Electrolux.

Das Produkt wird zerlegt geliefert (nur die Hochschränke H 169 cm können auf Wunsch und mit Aufpreis montiert geliefert werden).

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001