


LAIS

ANGELA ARDISSON





LAIS

ANGELA ARDISSON

Modello: modello che necessita di montaggio.

Struttura: struttura realizzata interamente in ottone anticato trattata personalmente dall'artista.

Rivestimento: le ossidazioni, uniche nel loro genere, sono di origine organica e realizzate a mano.

Illuminazione: striscia LED 3MT 3000K – 14,4W/MT. Alimentatore 50W/24V. Classe 2, IP 20.

Ogni pezzo, riconoscibile per i propri singolari segni cromatici, sarà quindi unico.

Model: article with assembly required.

Frame: antiqued brass structure, personally treated by the artist.


Upholstery: oxidations, with their organic origin, are unique in their being and fully handmade.

Lighting: 3MT 3000K LED strip – 14,4W/MT. 50W/24V power supply. Class 2, IP 20.

Each piece will thus be one of a kind, having particular chromatic features as its own peculiarity.

81 x 50 h51,5 cm – 31½ x 19½ h20"
trasformatore 20 x 12 h8 cm,
transformer 7¾ x 4¾ h3"


Sospensione. 2800 lumen.
Hanging lamp. 2800 lumens.



Dimmerazione: **1-10** con supplemento.
DALI con supplemento.
TAGLIO DI FASE con supplemento.
Dimming: **1-10** with surcharge.
DALI with surcharge.
PHASE CUT with surcharge.

150 x 50 h50 cm – 58½ x 19½ h19½"
trasformatore 20 x 12 h8 cm,
transformer 7¾ x 4¾ h3"

Sospensione. 3200 lumen.
Hanging lamp. 3200 lumens.



Dimmerazione: **1-10** con supplemento.
DALI con supplemento.
TAGLIO DI FASE con supplemento.
Dimming: **1-10** with surcharge.
DALI with surcharge.
PHASE CUT with surcharge.