

H 7840 BMX

Forno compatto combinato senza maniglia con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- Facile pulizia: Vano in PerfectClean e superficie strutturata
- Risultati più uniformi e veloci – Quick & Gentle
- Per elettrodomestico con connessione WLAN – Miele@home
- Basta un tocco et voilà – Quick-MW e tasto Popcorn

Codice EAN: 4002516172925 / Numero di materiale: 11119590 /
Vecchio numero di materiale: 22784066SER

General information	
Identificativo del modello	H 7840 BMX
Numero di materiale del produttore	11119590
EAN number	4002516172925
Lezione	Diamond
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Comfort d'uso	
3 in 1	Forno, Microonde, Forno + microonde
Struttura e design	
Forno da incasso con microonde	•
Vantaggi	
Quick & Gentle	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	con cavo
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Scongelare	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura a bassa temperatura	•
Microonde	•
Microonde con grill	•
Microonde con aria calda più	•
Microonde con grill ventilato	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Microonde + Arrostire	•
Usi speciali	•
Grill	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Comfort d'uso	
Sensore di prossimità MotionReact	•
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•

H 7840 BMX

Forno compatto combinato senza maniglia con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Codice EAN: 4002516172925 / Numero di materiale: 11119590 /

Vecchio numero di materiale: 22784066SER

MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Funzione Popcorn	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Proposta potenza microonde	•
Quick microonde	•
Programmi individuali	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	43
Numero ripiani	3
Numero dei livelli di introduzione vano cottura 1	3

H 7840 BMX

Forno compatto combinato senza maniglia con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.



Codice EAN: 4002516172925 / Numero di materiale: 11119590 /

Vecchio numero di materiale: 22784066SER

Numero dei livelli di introduzione vano cottura 2	3
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Temperature in °C	30–250
Temperature min. in °C	30
Temperature max in °C	250
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Livelli potenza microonde in W	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	456
Profondità elettrodomestico in mm	562
Peso in kg	38,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,20
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,00
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Si
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Griglia per cuocere e arrostiture con PerfectClean	1
Sonda termometrica con cavo	1
Leccarda in vetro	2


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ?
 ? ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ? ,
 ? ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7840 BMX


Forno compatto combinato senza maniglia con le microonde design trasversale, programmi automatici e sonda termometrica.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings