

DGC 7440 HC Pro

Forno a vapore compatto

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Comfort – Serbatoio dell'acqua dietro al pannello scorrevole con apertura automatica
- Facile da pulire – HydroClean e vano cottura in acciaio inossidabile



Codice EAN: 4002516632924 / Numero di materiale: 12116020 /
Vecchio numero di materiale: 237440281

General information	
Identificativo del modello	DGC 7440 HC Pro
Numero di materiale del produttore	12116020
EAN number	4002516632924
Lezione	Gold
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
ViTroLine	•
Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menu senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Forno a vapore	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Sous-vide	•
Cottura intensa	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Modalità Grill	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Torte dolci/salate speciali	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Forno a vapore Eco	•
Scongelare	•
Casseroiola Gourmet	•
Riscaldare	•
Scaldare i piatti	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•

DGC 7440 HC Pro

Forno a vapore compatto

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516632924 / Numero di materiale: 12116020 /
Vecchio numero di materiale: 237440281

Applicazioni speciali

Comfort d'uso

Connessione con Miele@home •
Display DirectSensor

SoftOpen •

SoftClose •

MultiLingua •

Pannello scorrevole motorizzato •

Cottura indipendente dalle quantità •

Cottura al vapore su 3 livelli contemporaneamente •

Cottura automatica del menu •

Riduzione vapore prima del termine della cottura •

Funzioni a tempo •

Visualizzazione orologio •

Visualizzazione data •

Timer •

Programmazione inizio durata cottura •

Programmazione fine durata cottura •

Programmazione durata cottura •

Visualizzazione temperatura effettiva •

Visualizzazione temperatura impostata •

Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata •

Temperatura proposta •

Programmi individuali •

Programma per lo Shabbat •

Impostazioni individuali •

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A+++ – D) A+

Potenza assorbita in modo spento in W 0,3

Potenza assorbita in modalità standby in W 0,8

Potenza assorbita in modo standby in rete in W 2,0

Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min 20

Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min 20

Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min 20

Comfort di pulizia

Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata •

Corpo termico grill ribaltabile •

Generatore esterno di vapore •

HydroClean •

Programmi di pulizia •

Programma ammollo •

Programma risciacquo •

Programma di asciugatura del vano cottura •

Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto •

DGC 7440 HC Pro

Forno a vapore compatto

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.

Codice EAN: 4002516632924 / Numero di materiale: 12116020 /
Vecchio numero di materiale: 237440281

Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4
Serbatoio di acqua pulita dietro il pannello scorrevole	•
Contenitore condensa dietro al pannello scorrevole	•
DirectWater	No
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento dei vapori	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	47
Numero ripiani	3
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	BrilliantLight
Temperatura min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperatura max in modalità forno tradizionale in °C	230
Temperatura in modalità forno tradizionale in °C	30–230
Temperatura min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperatura max in modalità forno a vapore in °C	100
Temperatura in modalità forno a vapore in °C	40–100
Misure nicchia (L x H x P) in mm	560-568 x 450-452 x 550
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 456 x 569
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455,5
Profondità elettrodomestico in mm	568,5
Peso in kg	40,1
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,40
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Sì
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2

DGC 7440 HC Pro

Forno a vapore compatto

per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con conessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516632924 / Numero di materiale: 12116020 /
Vecchio numero di materiale: 237440281

Sostituire luci

Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire con PerfectClean HBBR 71	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1
Recipienti per forno a vapore forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Detersivo HydroClean	1
Pastiglie decalcificanti	2


Lingue del display disponibili

Lingue disponibili a display mediante Multilingua


DGC 7440 HC Pro

Forno a vapore compatto


per cuocere al vapore, cuocere e arrostire, con connessione + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings