

FONTANELLA – PARETE


Federico Peri



FONTANELLA - PARETE - OTTONE, SATINATO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F447745550OTNE


NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - PARETE - NERO LUCIDO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F447745550NENE


NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - PARETE - NERO LUCIDO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F447750550NENE


NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - PARETE - OTTONE, SATINATO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F447750550OTNE

NOTE

Lampada da parete e plafone a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Fonte luminosa non inclusa.