

FONTANELLA – TAVOLO


Federico Peri



FONTANELLA - TAVOLO - OTTONE, SATINATO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F442305550OTNE


NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina trasparenti. Spina di tipo europeo due poli. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - TAVOLO - OTTONE, SATINATO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F442310550OTNE


NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina trasparenti. Spina di tipo europeo due poli. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - TAVOLO - NERO LUCIDO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F442305550NENE


NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina trasparenti. Spina di tipo europeo due poli. Fonte luminosa non inclusa.

FONTANELLA - TAVOLO - NERO LUCIDO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	77W
Sorgente luminosa	E27
Tensione	220-240 V
IP	20



SKU

F442310550NENE

NOTE

Lampada da tavolo a luce diffusa dimmerabile. Montatura in metallo galvanizzato. Diffusore in Vetro soffiato in borosilicato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina trasparenti. Spina di tipo europeo due poli. Fonte luminosa non inclusa.