

294.02.MM / 294.02.ON

DT STUDIO

Horizon, la collezione di lampade da interno ispirata alla fusione tra mare e cielo. L'accostamento di più lampade a sospensione crea suggestive cascate luminose. La disponibilità di tre lunghezze di cavo e di diverse tipologie di accessori consente la creazione di soluzioni luminose completamente personalizzabili.

Horizon is the collection of indoor lamps inspired by the fusion of sea and sky. The combination of multiple pendant lamps creates enchanting luminous cascades. The availability of three cable lengths and various accessory options allows for completely customizable lighting solutions.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Tipologia <i>Type</i>	sospensione <i>pendant</i>
Ambiente <i>Environment</i>	indoor
Materiali <i>Materials</i>	Ferro - vetro <i>Iron - glass</i>
Fonte luminosa <i>Light source</i>	LED 6W 2700K (non inclusa <i>not included</i>)
CRI	90
Lumens	750lm
Tensione <i>Voltage</i>	700 mA - min 9Vdc
Dimmerazione <i>Dimming</i>	Non dimmerabile <i>Not dimmable</i>
Scatole <i>Boxes</i>	1
Volume totale <i>Total volume</i>	0,014 m ³
Peso lordo <i>Gross weight</i>	1,5 kg
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE  IP20



FINITURE | FINISHES

Montatura | Frame




ON
Ottone Naturale
Natural Brass



MM
Morocco
Morocco

Vetro | Glass



Acidato bianco
White frosted

Rosoni singoli

Single Canopies

Due varianti di rosone singoli che soddisfano diverse esigenze di installazione e di stile. Il rosone singolo standard, oltre a essere adatto per l'installazione a soffitto consente, in combinazione con l'accessorio fermacavo, di trasformare un punto luce a parete in una comoda sospensione (vedi esempi 1 e 2).

Per coloro che cercano un design minimale, proponiamo il nuovo rosone da incasso che, con la sua forma piatta, garantisce un'estetica pulita ed essenziale.

We offer two different single canopies that meet the various installation and style needs. The standard single canopy, besides being suitable for ceiling installation, allows, in combination with the fairlead for cable accessory, to transform a wall light point into a pendant (see examples 1 and 2). For those seeking a ceiling rose with a minimal design, we propose the new recessed ceiling rose which, with its flat shape, ensures a clean and essential aesthetic.



294.10.ON / MM
Rosone singolo
Single Canopy



294.13.ON / MM
Rosone da incasso
Recessed canopy

Rosoni multipli

Multiple Canopies


I nostri rosone multipli rappresentano la soluzione ideale per gestire più cavi di sospensioni, collegate in serie, tramite un unico rosone.

Una valida proposta per illuminare spazi caratterizzati da soffitti irregolari o architetture insolite che richiedono soluzioni creative di installazione.

Our multiple canopies represent the ideal solution for managing multiple pendants cables, connected in series, through a single canopy. A valid proposal for illuminating spaces characterized by irregular ceilings or unusual architectures that require creative installation solutions.



294.11.ON / MM
Rosone radiale per max. 6 sospensioni
Radial canopy for max. 6 pendants



294.12.ON / MM
Rosone radiale per max. 12 sospensioni
Radial canopy for max. 12 pendants

ACCESSORI | ACCESSORIES




294.10.ON / MM

Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

CE IP20 TRIAC dimm

Driver included




294.11.ON / MM

Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni
Canopy for min. 2 - max. 6 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

Driver included




294.12.ON / MM

Rosone per min.2 - max. 12 sospensioni
Canopy for min.2 - max. 12 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

2 Drivers included



294.13.ON / MM

Rosone da incasso per max. 1 sospensione
Recessed canopy for max. 1 pendant


CE IP20



294.14.ON / MM

Fermacavo
Fairlead for cable


CE IP20



ALI0019

Alimentatore per 1 sospensione
Driver for 1 pendant

CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm




ALI0020


Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie.
Driver for 2-6 pendants, with series connection.

CE IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm


Composizioni | Compositions




- 1**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 2**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable




- 3**
- 1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 4**
- 1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable

Horizon, la collezione di lampade da interno ispirata alla fusione tra mare e cielo. L'accostamento di più lampade a sospensione crea suggestive cascate luminose. La disponibilità di tre lunghezze di cavo e di diverse tipologie di accessori consente la creazione di soluzioni luminose completamente personalizzabili.

Horizon is the collection of indoor lamps inspired by the fusion of sea and sky. The combination of multiple pendant lamps creates enchanting luminous cascades. The availability of three cable lengths and various accessory options allows for completely customizable lighting solutions.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Tipologia <i>Type</i>	sospensione <i>pendant</i>
Ambiente <i>Environment</i>	indoor
Materiali <i>Materials</i>	Ferro - vetro <i>Iron - glass</i>
Fonte luminosa <i>Light source</i>	LED 6W 2700K (non inclusa <i>not included</i>)
CRI	90
Lumens	750lm
Tensione <i>Voltage</i>	700 mA - min 9Vdc
Dimmerazione <i>Dimming</i>	Non dimmerabile <i>Not dimmable</i>
Scatole <i>Boxes</i>	1
Volume totale <i>Total volume</i>	0,014 m ³
Peso lordo <i>Gross weight</i>	1,5 kg
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE  IP20



FINITURE | FINISHES

Montatura | Frame



ON
Ottone Naturale
Natural Brass



MM
Morocco
Morocco

Vetro | Glass



Acidato bianco
White frosted

Rosoni singoli

Single Canopies

Due varianti di rosone singoli che soddisfano diverse esigenze di installazione e di stile. Il rosone singolo standard, oltre a essere adatto per l'installazione a soffitto consente, in combinazione con l'accessorio fermacavo, di trasformare un punto luce a parete in una comoda sospensione (vedi esempi 1 e 2).

Per coloro che cercano un design minimale, proponiamo il nuovo rosone da incasso che, con la sua forma piatta, garantisce un'estetica pulita ed essenziale.

We offer two different single canopies that meet the various installation and style needs. The standard single canopy, besides being suitable for ceiling installation, allows, in combination with the fairlead for cable accessory, to transform a wall light point into a pendant (see examples 1 and 2). For those seeking a ceiling rose with a minimal design, we propose the new recessed ceiling rose which, with its flat shape, ensures a clean and essential aesthetic.



294.10.ON / MM
Rosone singolo
Single Canopy



294.13.ON / MM
Rosone da incasso
Recessed canopy

Rosoni multipli

Multiple Canopies

I nostri rosone multipli rappresentano la soluzione ideale per gestire più cavi di sospensioni, collegate in serie, tramite un unico rosone.

Una valida proposta per illuminare spazi caratterizzati da soffitti irregolari o architetture insolite che richiedono soluzioni creative di installazione.

Our multiple canopies represent the ideal solution for managing multiple pendants cables, connected in series, through a single canopy. A valid proposal for illuminating spaces characterized by irregular ceilings or unusual architectures that require creative installation solutions.



294.11.ON / MM
Rosone radiale per max. 6 sospensioni
Radial canopy for max. 6 pendants



294.12.ON / MM
Rosone radiale per max. 12 sospensioni
Radial canopy for max. 12 pendants

ACCESSORI | ACCESSORIES




294.10.ON / MM

Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

CE IP20 TRIAC dimm

Driver included




294.11.ON / MM

Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni
Canopy for min. 2 - max. 6 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

Driver included




294.12.ON / MM

Rosone per min.2 - max. 12 sospensioni
Canopy for min.2 - max. 12 pendants

CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm

2 Drivers included



294.13.ON / MM

Rosone da incasso per max. 1 sospensione
Recessed canopy for max. 1 pendant


CE IP20



294.14.ON / MM

Fermacavo
Fairlead for cable


CE IP20



ALI0019

Alimentatore per 1 sospensione
Driver for 1 pendant

CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm




ALI0020


Alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie.
Driver for 2-6 pendants, with series connection.

CE IP20 9V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm


Composizioni | Compositions




- 1**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 2**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 3**
- 1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 4**
- 1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable

HORIZON sospensione_pendant

294.01.MM / 294.01.ON

IL FANALE

DT STUDIO

Horizon, la collezione di lampade da interno ispirata alla fusione tra mare e cielo. L'accostamento di più lampade a sospensione crea suggestive cascate luminose. La disponibilità di tre lunghezze di cavo e di diverse tipologie di accessori consente la creazione di soluzioni luminose completamente personalizzabili.

Horizon is the collection of indoor lamps inspired by the fusion of sea and sky. The combination of multiple pendant lamps creates enchanting luminous cascades. The availability of three cable lengths and various accessory options allows for completely customizable lighting solutions.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Tipologia Type	sospensione <i>pendant</i>
Ambiente Environment	indoor
Materiali Materials	Ferro - vetro <i>Iron - glass</i>
Fonte luminosa Light source	LED 6W 2700K (non inclusa <i>not included</i>)
CRI	90
Lumens	750lm
Tensione Voltage	700 mA - min 9Vdc
Dimmerazione Dimming	Non dimmerabile <i>Not dimmable</i>
Scatole Boxes	1
Volume totale Total volume	0,014 m ³
Peso lordo Gross weight	1,5 kg
Certificazioni Certifications	CE  IP20



FINITURE | FINISHES

Montatura | **Frame**



ON
Ottone Naturale
Natural Brass



MM
Morocco
Morocco

Vetro | **Glass**



Acidato bianco
White frosted

Il Fanale Group srl

Via Olivo Bredariol 15 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy - Tel. +39 0422 895200 - info@ilfanale.com - www.ilfanale.com

Rosoni singoli

Single Canopies

Due varianti di rosone singoli che soddisfano diverse esigenze di installazione e di stile. Il rosone singolo standard, oltre a essere adatto per l'installazione a soffitto consente, in combinazione con l'accessorio fermacavo, di trasformare un punto luce a parete in una comoda sospensione (vedi esempi 1 e 2). Per coloro che cercano un design minimale, proponiamo il nuovo rosone da incasso che, con la sua forma piatta, garantisce un'estetica pulita ed essenziale.

We offer two different single canopies that meet the various installation and style needs. The standard single canopy, besides being suitable for ceiling installation, allows, in combination with the fairlead for cable accessory, to transform a wall light point into a pendant (see examples 1 and 2). For those seeking a ceiling rose with a minimal design, we propose the new recessed ceiling rose which, with its flat shape, ensures a clean and essential aesthetic.



294.10.ON / MM
Rosone singolo
Single Canopy



294.13.ON / MM
Rosone da incasso
Recessed canopy

Rosoni multipli

Multiple Canopies

I nostri rosone multipli rappresentano la soluzione ideale per gestire più cavi di sospensioni, collegate in serie, tramite un unico rosone. Una valida proposta per illuminare spazi caratterizzati da soffitti irregolari o architetture insolite che richiedono soluzioni creative di installazione.

Our multiple canopies represent the ideal solution for managing multiple pendants cables, connected in series, through a single canopy. A valid proposal for illuminating spaces characterized by irregular ceilings or unusual architectures that require creative installation solutions.



294.11.ON / MM
Rosone radiale per max. 6 sospensioni
Radial canopy for max. 6 pendants



294.12.ON / MM
Rosone radiale per max. 12 sospensioni
Radial canopy for max. 12 pendants

Il Fanale Group srl


Via Olivo Bredariol 15 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy - Tel. +39 0422 895200 - info@ilfanale.com - www.ilfanale.com

ACCESSORI | ACCESSORIES




294.10.ON / MM
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

CE IP20  **TRIAC dimm**
Driver included



294.11.ON / MM
Rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni
Canopy for min. 2 - max. 6 pendants

CE IP20  **DALI/PUSH/1-10V dimm**
Driver included



294.12.ON / MM
Rosone per min.2 - max. 12 sospensioni
Canopy for min.2 - max. 12 pendants

CE IP20  **DALI/PUSH/1-10V dimm**
2 Drivers included




294.13.ON / MM
Rosone da incasso per max. 1 sospensione
Recessed canopy for max. 1 pendant

CE IP20




294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable

CE IP20



ALI0019
Alimentatore per 1 sospensione
Driver for 1 pendant


CE IP20 9V 700mA **TRIAC dimm**




ALI0020
Alimentatore per 2-6 sospensioni con
collegamento in serie.
Driver for 2-6 pendants, with series connection.

CE IP20 9V 700mA **DALI/PUSH/1-10V dimm**


Composizioni | Compositions




- 1**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 2**
- 1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 3**
- 1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



- 4**
- 1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants
- +
- 12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable